

### 滁州市突出生态环境问题整改验收销号公示

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
1	2017年中央环境保护督察反馈问题	132	群众身边环境问题解决不够有力。督察组收到的群众环境问题投诉中，不少属于长期反映的问题。有关地方对这些问题重视不够，解决不力，致使群众意见较大。	各县市区党委和政府 滁州经济技术开发区 中新苏滁高新区	各地相关负责人	全力推进2017年中央环境保护督察转办信访件办理工作。目前165件信访件已全部办结并通过市级验收。每月将交办信访件办结情况在网上进行公示，以接受群众监督；加大对群众重复信访问题进行梳理，建立信访问题清单，逐一进行现场督查核查，对发现的环境违法问题依法予以严惩，对其他方面问题认真分析原因并限时解决。同时，为着力解决环境信访突出问题，更好地维护群众合法权益，市生态环境局每年开展领导干部带案下方活动；建立长效机制，确保突出问题整改取得实效，制定印发《市级领导包保突出问题整改工作制度》，由市级领导及市直部门包保各县市区突出问题。市生态环境保护委员会、中央环境保护督察滁州市整改工作领导小组先后共同印发《滁州市突出生态环境问题整改工作推进办法》《滁州市突出生态环境问题整改验收销号管理办法（试行）》《滁州市突出生态环境问题整改考核考核办法》《群众身边突出生态环境问题办理工作规程（试行）》等四个办法，建立问题整改工作、推进、验收、考核等机制。已于2020年12月1日通过省生态环境厅验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
2	2018年中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题	2	一些地方对群众反映强烈的突出生态环境问题，解决不力，敷衍塞责，甚至虚报情况，导致重复投诉情况多发频发。	各县市区党委和政府 滁州经济技术开发区 中新苏滁高新区	各地相关负责人	全力推进2018年中央生态环境保护督察转办信访件办理工作。目前186件信访件已全部办结并通过市级验收。每月将交办信访件办结情况在网上进行公示，以接受群众监督；加大对群众重复信访问题进行梳理，建立信访问题清单，逐一进行现场督查核查，对发现的环境违法问题依法予以严惩，对其他方面问题认真分析原因并限时解决。同时，为着力解决环境信访突出问题，更好地维护群众合法权益，市生态环境局每年开展领导干部带案下方活动；建立长效机制，确保突出问题整改工作取得实效，制定印发《市级领导包保突出问题整改工作制度》，由市级领导及市直部门包保各县市区突出问题。市生态环境保护委员会、中央环境保护督察滁州市整改工作领导小组先后共同印发《滁州市突出生态环境问题整改工作推进办法》《滁州市突出生态环境问题整改验收销号管理办法（试行）》《滁州市突出生态环境问题整改考核考核办法》《群众身边突出生态环境问题办理工作规程（试行）》等四个办法，建立问题整改工作、推进、验收、考核等机制。已于2020年12月1日申请省生态环境厅验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
3	2018年中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题	68	68.沿江地市港航管理部门对港口、码头污染防治工作重视不够，大量码头未按要求配套建设地面冲洗水、初期雨水收集处理设施。全省境内长江干流和主要支流已投入运营的生产性普货码头203座，其中未建成地面冲洗水、初期雨水收集处理设施的占比47.3%；化工码头40座，未建成地面冲洗水、初期雨水收集处理设施的29座，未安装事故废水收集处理设置系统的19座。	来安县、全椒县	孙永进 杨文萍  朱大纲 杨光	该整改项涉及我市滁河沿线共7个码头，古河农工商码头、古河鸿运码头、华刚搬运站码头和滁州港投码头4座码头已建成地面冲洗水、初期雨水收集处理设施，并稳定运行；来安县碧绿春、二建和立鑫3座码头已拆除，并注销港口经营许可证。此项问题已完成整改于7月30日向省交通运输厅申请验收。省交通厅11月10日对我市开展验收工作，提出了整改意见，我市完成整改后，省交通运输厅对整改情况进行了复核，于12月15日通过验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
4	省环保督察反馈意见		2019年1—9月，滁州市细颗粒物（PM2.5）为47微克/立方米，同比上升4.4%，上升幅度位居全省前三；优良天数比例67%，同比下降7.7%，下降幅度位居全省前五；臭氧（O3）平均浓度174微克/立方米，同比上升4.2%。	各县市区党委和政府，滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会，市直有关单位	各地相关负责人	截至2020年12月30日，全市PM2.5、PM10平均浓度为38.9 μg/m3、60.9ug/m3，同比下降19.3%、15.5%，降幅均为全省第5位；优良天数比例为81.1%，同比上升11.6个百分点；臭氧累计浓度152 μg/m3，同比下降9.0%，提前完成“十三五”考核目标。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
5	省环保督察反馈意见		滁州市正处于城市基础设施建设加快推进期，各县（市、区）建筑工地、路网建设、老城区拆迁改造等项目较多，扬尘污染防治长效机制不健全，部分工地管理粗放，施工工地道路硬化、土石方开挖湿法作业、出入场地车辆冲洗、施工场地裸露土方覆盖等防尘措施不完善问题还较为普遍。	各县市区党委和政府，滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会，市住建局、市重点工程建设管处	各地相关负责人	市住建局在扬尘污染防治六个百分百的基础上，进一步拉升标杆，制定了滁州市扬尘污染防治“八有”标准，所有新开工项目在土地拍卖后，主管部门主动介入，要求各项目按照“八有”标准对标达标。围挡、喷淋、车辆冲洗设备、过水槽、循环道路、雾炮机、洒水车等必须安装到位方可施工。视频监控必须安装到位，人防加技防加强管理。建筑垃圾及时清运，所有裸土必须覆盖到位。各地各部门高度重视扬尘治理常态长效工作，持续开展建筑工地、路网工程、拆迁工地等项目扬尘治理日常巡查、检查工作，加大随机抽查频次，落实建筑施工“六个百分百”。各地各部门协调配合，积极会商、联动机制基本形成。如住建、城管、环保部门积极开展联合执法，做到监管与处罚紧密结合，持续保持扬尘治理高压态势。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
6	省环保督察反馈意见		督察期间，涉及餐饮油烟方面相关投诉共56件，占总投诉量的16.7%。从督察情况看，部分餐饮业经营单位未安装油烟净化装置，已安装的多数存在设施运行维护不正常现象，油烟净化效率低，有的形同虚设。	各县市区党委和政府，滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会	各地相关负责人	各地对餐饮油烟开展整治，目前全部已完成并通过验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
7	省环保督察反馈意见		35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰改造尚未全面完成。	各县市区党委和政府，滁州经开区管委会	各地相关负责人	我市积极开展锅炉综合整治，进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，巩固燃煤锅炉淘汰成果。打赢蓝天保卫战实施以来，全市共淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉171台。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
8	省环保督察反馈意见		2018年，滁州市7个国考断面均不同程度出现超标现象，其中滁河陈浅超标5次，襄河、米河、池河各超标2次，淮干和清流河各超标1次；2019年以来，滁州市4个断面不同程度出现超标，其中白塔河4次单月超标，池河3次超标，清流入、滁河各2次超标。同时，围控水质自动站监测结果显示，滁河陈浅（高锰酸盐指数）、白塔河天长化工厂（溶解氧）长期处于超标状态，其他考核断面水质数据超标也时有发生。“十四五”期间，滁州市将新增15个国控考核断面，地表水水质达标形势将异常严峻。	各县市区党委和政府，滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会，琅管委	各地相关负责人	1-12月份我市全市7个国考核断面累计水质均符合年度考核目标要求，其中清流河乌衣下、襄河化肥厂下2个断面水质优于考核目标一个类别。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
9	省环保督察反馈意见		会峰路渠、来安路渠黑臭水体整治涉及铁路穿越工程，按期完成目标任务难度较大。	市住建局	范恒军	建设应急管道连接京沪铁路东侧已建成的污水管道，杜绝污水进入铁路箱涵，解决了污水借道排涝渠道问题，于12月18日完成应急导流工程，并通过验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
10	省环保督察反馈意见		在清流河与来安路渠、会峰路渠交汇处取样监测显示，氨氮浓度为2.72毫克/升、5.26毫克/升，分别超地表水V类标准0.36倍、1.63倍，为劣V类水体。	市住建局	范恒军	会峰路渠、来安路出水口黑臭水体整治项目一期已完成并投入使用，晴天雨水不再排入清流河，初期雨水经调蓄池排入污入管网送至清流污水处理厂处理。目前经对来安路渠、会峰路渠入清流河口开展监测，化学需氧量、氨氮均符合地表水IV类水标准。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
11	省环保督察反馈意见		多数乡镇及中心村污水处理站虽已建成，但配套管网建设滞后，导致污水处置能力闲置或负荷偏低，进出口流量计、在线监测设备普遍存在安装、联网和运维监管不到位问题。	各县市区党委和政府	各地相关负责人	组织开展了农村生活污水处理设施问题排查工作，并对发现的问题进行了整治，目前整治已完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
12	省环保督察反馈意见		城西水库、沙河集水库为滁州市城区的两个市级饮用水水源地，但督察发现，两个水库存在水面水产承包养殖问题。	市农业农村局	程军才	要求滁州市渔场和沙河渔场对水库渔业生产和水质保护情况进行全面检查，采取“人放天养”模式，实行增殖放流。已取消与养殖承包人的水面养殖承包合同。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
13	省环保督察反馈意见		定远县富奥矿业有限公司矿山生态修复治理工程未开展、原有生产设备清理不彻底。	定远县	万瑞健 邹军	富奥公司生态修复工程已全部完成，设备已拆除。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
14	省环保督察反馈意见		督察期间，共交办群众举报336件，投诉量比上一轮省级环境保护督察97件多出239件，增加2.46倍。群众举报涉及环境问题433个，其中大气问题238个，占全部问题的54.96%。涉及违法采石、洗砂类环境问题35次，占比16.7%，经现场核查，举报问题绝大多数属实，无污染防治措施，破坏生态、扬尘污染问题突出。	各县市区党委和政府，滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会，市直有关单位	各地相关负责人	印发《关于开展省生态环境保护督察交办信访件整改验收工作的通知》，推进省环保督察信访件验收销号工作，目前已完成336件。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
15	省环保督察反馈意见		滁州市经济社会快速发展，企业数量增多，随着污染防治攻坚战的不深入，工作量不断加大，市、县（市、区）两级及工业园区环境监管人员偏少、力量薄弱、装备不足，难以对环境违法行为实施及时有效的监管，环境监管、执法和监测任务重、压力大。现有人员队伍与打好污染防治攻坚战要求不相匹配，与建设一支生态环保铁军的要求还存在较大差距。市级生态环境执法、环境监测队伍远低于国家标准化建设要求。市属琅琊区、南谯区、经开区三个生态环境分局仅有28人，难以承担日益繁重的生态环境监管任务。	各县市区党委和政府，滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会，市委编办、市生态环境局	各地相关负责人	制定市级生态环境保护综合执法和监测改革方案。完善了乡镇环保站工作职能。组织开展了市县生态环境业务培训。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
16	省环境保护督察生态环境问题线索		炉桥镇污水处理设施进水流量仪表出现故障，污水收集不到位，生活污水直排该设施附近自然池塘。	定远县	万瑞健 邹军	新建设施已建成并投入试运行，运行平稳、水质达标，满足周边生活污水处理需求。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
17	省环保督察信访件	CZDH188	扬子客车厂内不知何原因每天不定时散发出刺鼻气味至周围，污染环境。	开发区	盛必龙	中国扬子集团滁州客车制造有限公司已取得项目环评批复，完成竣工环保验收；租用中国扬子集团有限公司厂房的滁州宇业包装有限公司、滁马机械制造有限公司、浩远新型环保材料科技有限公司、华顺包装有限公司共4家企业均安装了污染防治设施并完成竣工环保验收，验收监测报告显示污染物均达标排放。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
18	省环保督察信访件	CZDH354	上海北路556号华威科技，每天直接随意排放废水。2.南京路和世纪大道交叉口，远航科技内有人喷漆，气味难闻。	开发区	盛必龙	滁州华威科技有限公司已取得项目环评批复并完成竣工环保验收，验收监测报告显示污染物均达标排放；租用滁州市远航塑料制品有限公司厂房的滁州市东升汽车附件有限公司、同德环保包装材料有限公司2家企业进一步对丝印、印刷废气进行了收集处理，检测报告显示污染物均达标排放。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
19	省环保督察信访件	CZWX028	来安县半塔镇高山村，村部后面脱水蔬菜加工厂，排放污染，污染良田和水库。	来安县	孙永进 杨文萍	该企业生产设备已搬移厂房，原辅材料及产品已清理完毕，生产用电已被切断，锅炉管道已被切割。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
20	省环保督察信访件	CZDH180	菱溪北路314号安徽省德电扬子汽车有限公司，机器生产焊接螺母时产生的气体，气味难闻。	琅琊区	余成林、周冬梅	该公司已委托环保公司推进问题整改，但未能在限期内完成，已责令其停产整改，企业已制定整改计划，已拆除了新建的生产设备，环评已通过审批。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
21	省环保督察信访件	CZDH097	天长市天叶肥料厂对面，因附近公共厕所的居民生活用水，均排放至新河北路天长市棉种厂内的排涝渠内，导致水渠内有许多污水和生活垃圾，一直无人管理，气味难闻。	天长市	邓继敢 贺家平	2019年10月由天长市重点工程建设管理处安排银定河、合群河施工单位对渠道进行清淤及周边环境清理。实施范围为棉种厂排涝站至二凤北路，全长约1000m，均宽约5m，需清淤量约5000m <sup>3</sup> ，投资约26.5万元。并安排城区水环境调查中标单位对区域内管网、水体现状等情况开展溯源、排查。 2020年9月15日重点处通过公开招标确定天兴建筑工程安装有限责任公司为天长市老城区雨污管网改造项目一城北区一期工程施工单位，总投资约3400万元。 为尽快解决群众反映的天长市棉种场排涝渠气味难闻问题，10月30日，重点处安排该排涝渠砼箱涵先行开工建设，全长95米开放式明渠改造建设为4×2.7米砼箱涵，截止11月25日，箱涵主体工程已基本完成。并且该段通过截污管网改造措施已对污水进行收集，现已消除此处水体气味难闻问题，周边群众表示很满意。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
22	省环保督察信访件	CZWX070	滁城主城区的饮用水源地城西水库的水面和沙河集水库的水面由农业部门对外承包水产养殖，养殖过程中不可避免的需要投放饲料。	市农业农村局	程军才	要求滁州市渔场和沙河渔场对水库渔业生产和水质保护情况进行全面检查，采取“人放天养”模式，实行增殖放流。已取消与养殖承包人的水面养殖承包合同。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。